

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس  
دفتر مطالعات پایه منابع آب

تاریخ گزارش تا ۶/۵ صبح روز ۹۰/۱۱/۰۱

ردیف	محل نصب بارانسنج	نام ایستگاه	بارندگی (mm)		بارندگی تا این تاریخ به میلیمتر درسال گذشته	تغییرات بارندگی سال جاری نسبت به سال گذشته به میلیمتر	طول دوره آماری به سال	میانگین بارندگی دوره آماری به میلیمتر	درصد تحقق میانگین بارندگی دوره آماری
			۲۴ ساعت گذشته	سال جاری					
۱	اداره	آباده	۰.۰	۵۱.۰	۲.۵	۴۷.۵	۴۵.۰	۱۳۴.۳	۲۸.۰
۲	اداره هواشناسی	اقلید	۰.۰	۱۶۳.۷	۵۲.۰	۱۱۱.۷	۲۰.۰	۳۱۷.۲	۵۱.۶
۳	سد	ایزدخواست	۰.۰	۹۸.۵	۱۸.۰	۸۰.۵	۲۰.۰	۱۵۶.۴	۶۳.۰
۴	شهرداری	سوریان	۰.۰	۳۰.۰	۱۵.۰	۱۵.۰	۱۹.۰	۲۰۳.۸	۱۴.۷
۵	صفاشهر	صفاشهر	۰.۰	۱۰۷.۵	۲۳.۰	۸۵.۵	۴۰.۰	۳۳۹.۵	۴۶.۸
۶	اداره	شیراز	۰.۰	۱۲۳.۷	۲۳.۳	۱۰۰.۵	۴۵.۰	۳۶۳.۵	۳۹.۳
۷	ارسنجان	ارسنجان	۰.۰	۱۳۱.۵	۳۷.۰	۹۴.۵	۳۹.۰	۳۱۱.۸	۳۹.۰
۸	اداره	مرودشت	۰.۰	۱۶۱.۰	۳۵.۵	۱۲۵.۵	۴۱.۰	۳۹۹.۰	۵۳.۸
۹	برغان	سپیدان	۰.۰	۳۱۹.۸	۱۰۹.۵	۲۱۰.۳	۴۰.۰	۷۰۵.۸	۴۵.۳
۱۰	سد	سد درود زن	۰.۰	۲۰۳.۳	۸۰.۶	۱۲۳.۶	۳۳.۰	۴۶۴.۹	۴۲.۷
۱۱	شهرداری	سروستان	۰.۰	۱۱۳.۰	۲۶.۵	۸۵.۵	۳۳.۰	۳۵۶.۳	۴۳.۷
۱۲	اداره	کازرون	۰.۰	۱۹۴.۰	۶۵.۰	۱۲۹.۰	۳۱.۰	۵۳۸.۸	۳۶.۷
۱۳	اداره	نورآباد	۰.۰	۳۱۶.۵	۹۳.۰	۲۲۳.۵	۴۴.۰	۶۰۶.۷	۵۳.۳
۱۴	فراشیند	فراشیند	۰.۰	۱۱۳.۰	۳۳.۰	۷۹.۰	۳۳.۰	۳۸۵.۰	۳۹.۳
۱۵	اداره	فیروز آباد	۰.۰	۱۵۹.۳	۸۰.۵	۷۸.۸	۱۶.۰	۳۹۹.۳	۳۹.۹
۱۶	اداره کشاورزی	قیر	۰.۰	۷۶.۰	۶۶.۳	۹.۷	۳۳.۰	۳۹۵.۶	۳۵.۷
۱۷	اداره	لار	۰.۳	۳۹.۳	۶۴.۳	-۲۵.۱	۵۳.۰	۳۱۸.۸	۱۷.۹
۱۸	اداره	لامرد	۰.۰	۴۴.۰	۱۳۷.۸	-۹۳.۸	۱۵.۰	۳۴۶.۳	۱۷.۹
۱۹	فسا	فسا	۰.۰	۸۰.۳	۳۹.۸	۴۰.۵	۴۰.۰	۳۹۷.۸	۳۷.۰
۲۰	استهبان	استهبان	۰.۰	۸۷.۰	۳۸.۰	۴۹.۰	۳۳.۰	۳۵۱.۱	۳۴.۸
۲۱	نی ریز	نی ریز	۰.۰	۴۳.۶	۱۶.۵	۲۶.۱	۳۳.۰	۳۰۶.۶	۳۰.۶
۲۲	چهرم	چهرم	۰.۰	۷۹.۰	۷۰.۰	۹.۰	۴۰.۰	۳۸۷.۸	۳۷.۴
۲۳	شهرداری	زرین دشت	۰.۰	۴۳.۰	۵۸.۵	-۱۵.۵	۳۹.۰	۳۳۹.۳	۱۸.۸
۲۴	اداره	خنج	۰.۰	۶۵.۳	۶۷.۵	-۲.۳	۳۱.۰	۳۳۳.۱	۳۸.۰
۲۵	اداره	داراب	۰.۰	۶۶.۵	۳۹.۵	۳۷.۰	۱۹.۰	۳۵۷.۳	۳۵.۸

^ بارانسنج در منزل متصدی نصب می باشد.

\*\* به علت عدم وجود بارندگی در سال گذشته تا این تاریخ امکان محاسبه وجود ندارد.

\* به علت عدم بارندگی در سال جاری محاسبه صورت نگرفته است .

+ ارتباط میسر نشد.