

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

دفتر مطالعات پایه منابع آب

تاریخ گزارش تا 6/5 صبح روز 88/12/12

ردیف	نام ایستگاه	محل نصب بارانسنج	بارندگی (mm)		تغییرات بارندگی سال جاری	طول دوره آماری	میانگین بارندگی دوره آماری	درصد تحقق میانگین بارندگی دوره آماری
			24 ساعت گذشته	سال جاری				
1	آباده	اداره	0.0	73.5	66.6	43	133.0	55.3
2	افلید	اداره	5.6	195.6	115	18	270.0	72.4
3	ایرخواست	سد	0.0	96.3	99	18	162.0	59.4
4	سوریان	شهرداری	4.0	104.0	112.5	17	209.0	49.8
5	صفاشهر	صفاشهر	5.5	148.5	112	38	240.0	61.9
6	شیراز	اداره	3.4	229.1	137.4	43	369.0	62.1
7	ارسنجان	ارسنجان	7.0	171.5	86.5	37	319.0	53.8
8	مرودشت	اداره	11.5	257.5	176	39	304.0	84.7
9	سپیدان	برغان	11.5	492.0	287.5	38	716.0	68.7
10	سد درود زن	سد	5.8	361.0	165	21	472.0	76.5
11	سروستان	شهرداری	1.0	119.5	51	31	263.0	45.4
12	کازرون	اداره	4.0	293.5	175	39	539.0	54.5
13	نورآباد	اداره	4.5	348.5	166	42	617.0	56.5
14	فراسیند	فراسیند	0.0	203.0	47.8	31	291.0	69.8
15	فیروز آباد	اداره	1.5	240.0	105	14	411.0	58.4
16	قیر	اداره کشاورزی	6.0	185.4	44.3	21	298.0	62.2
17	لار	اداره	6.5	226.6	6.5	51	198.0	114.4
18	لامرد	اداره	36.5	267.0	44.5	13	224.0	119.2
19	فسا	فسا	1.8	138.4	42.2	38	307.0	45.1
20	استهبان	استهبان	3.0	151.2	97.4	30	358.0	42.2
21	نی ریز	نی ریز	6.0	89.0	68	31	204.0	43.6
22	چهرم	چهرم	3.0	205.2	49	38	291.0	70.5
23	زرین دشت	شهرداری	4.0	219.0	49.9	37	224.0	97.8
24	خنج	اداره کشاورزی	1.7	221.5	46.9	19	228.0	97.1
25	داراب	اداره	4.0	175.0	51.4	17	258.0	67.8

\*\*به علت عدم وجود بارندگی در سال گذشته تا این تاریخ امکان محاسبه وجود ندارد.  
\*به علت عدم بارندگی در سال جاری محاسبه صورت نگرفته است .

^ بارانسنج در منزل متصدی نصب می باشد.  
+ ارتباط میسر نشد.